



NOVUS Plastic Polish gebruiksaanwijzing

Praktische samenvatting van de officiële NOVUS gebruiksinstructies



NOVUS Plastic Polish is een 3-stappen systeem voor het reinigen, herstellen en polijsten van acryl en kunststof oppervlakken. Bij Onderwaterhuis.NL wordt NOVUS veel gebruikt voor acryl domepoorten van onderwaterhuizen. Daarnaast wordt het wereldwijd toegepast op uiteenlopende kunststof- en acryloppervlakken.

Productpagina

<https://www.underwaterhuis.nl/ikelite-novus-polish-set-59-ml-6201-32>



Stap 1: NOVUS #1 Plastic Clean & Shine

Reinigt kunststof oppervlakken zonder te krassen. Helpt stof af te stoten, vermindert statische lading en laat een heldere glans achter.

1. Schud de fles voor gebruik.
2. Test eerst op een onopvallende plek.
3. Breng aan op een zachte, pluisvrije doek.
4. Reinig met lange, gelijkmatige bewegingen.
5. Werk af met korte ronddraaiende bewegingen.
6. Poets na tot een heldere glans ontstaat.

Stap 2: NOVUS #2 Fine Scratch Remover

Voor fijne krasjes, waas en lichte gebruikssporen.

1. Reinig eerst met NOVUS #1.
2. Schud de fles goed.
3. Breng voldoende product aan.
4. Poets haaks op de richting van de kras.
5. Houd de doek vochtig met polish.
6. Werk het oppervlak af met lichte ronddraaiende bewegingen.
7. Laat opdrogen tot een lichte waas.
8. Poets schoon met een schone doek.

Stap 3: NOVUS #3 Heavy Scratch Remover

Voor diepere krassen en zwaardere beschadigingen.

1. Reinig eerst met NOVUS #1.
2. Schud de fles goed.
3. Breng voldoende product aan.
4. Poets haaks op de krasrichting.
5. Verwijder alle resten van NOVUS #3.
6. Werk vervolgens af met NOVUS #2.
7. Bescherm en reinig met NOVUS #1.

Veelgebruikte toepassingen

- Acryl domepoorten van onderwaterhuizen
- Acryl aquaria
- Motorvizieren en windschermen
- Helmvizieren
- Bootramen
- Kunststof displays en vitrines
- Instrumentpanelen
- Platenspeler stofkappen
- Kunststof ramen
- Beschermkappen van apparatuur

Belangrijke aandachtspunten

- Test altijd eerst op een onopvallende plek.
- Gebruik uitsluitend zachte, schone en pluisvrije doeken.
- Reinig het oppervlak voordat krasverwijdering wordt toegepast.
- Werk bij diepere beschadigingen volgens de volgorde #3 → #2 → #1.
- NOVUS #2 en #3 worden niet aanbevolen voor gecoate kunststoffen.
- NOVUS #3 wordt niet aanbevolen voor polycarbonaat.

Disclaimer

Deze handleiding is samengesteld door Onderwaterhuis.NL en is bedoeld als praktische samenvatting van de officiële gebruiksinstructies van NOVUS Plastic Polish. Resultaten kunnen variëren afhankelijk van materiaal, conditie van het oppervlak, beschadigingen, coatings en wijze van gebruik. Het verwijderen van krassen kan niet worden gegarandeerd. Onderwaterhuis.NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, verkleuringen, ongewenste resultaten of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van dit product of deze handleiding.